

# 2025 Z900RS SE ABS

**Kawasaki**  
Let the Good Times Roll®



GRIS METALLIC GRAPHITE/NEGRO EBONY



## POTENCIA

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Motor                                 | 4-stroke, 4-cylinder, DOHC, 16-valve, liquid-cooled   |
| Cilindrada                            | 948cc   |
| Diámetro por carrera                  | 73.4 x 56.0mm   |
| Relación de compresión                | 10.8:1  |
| Maximum Horsepower                    | 110.0 hp <sup>1</sup> @ 8,500 rpm   |
| Par motor máximo                      | 72.3 lb-ft @ 6,500 rpm  |
| Sistema de combustible                | DFI® with Keihin 36mm throttle bodies   |
| Encendido                             | TCBI with Electronic Advance  |
| Transmisión                           | 6-speed, return shift   |
| Transmisión final                     | Sealed chain  |
| Asistencia electrónica para el piloto | Economical Riding Indicator, Kawasaki TRaction Control (KTRC - 3 Modes), Anti-lock Brake System (ABS) |

## RENDIMIENTO

|  |   |
|--|---|
| Suspensión delantera/recorrido del neumático | 41mm inverted telescopic fork with (13-way) adjustable compression and rebound (11-way) damping, spring preload (15-turn)/4.7 |
|--|---|

|  |  |
|--|--|
| Suspensión trasera/recorrido del neumático | Horizontal back-link swingarm, Öhlins S46 shock with 30-position adjustable rebound damping and stepless spring preload adjustability/5.5 in |
| Neumático delantero                        | 120/70-17  |
| Neumático trasero                          | 180/55-17  |
| Frenos delanteros                          | Dual 300mm discs with Brembo M4.32 monobloc four-piston calipers and ABS   |
| Frenos traseros                            | Single 250mm disc with single-piston caliper and ABS   |

## DETALLES

|                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| Tipo de chasis             | Trellis, high tensile steel   |
| Ángulo de dirección/Avance | 25.0° / 3.9 in                |
| Largo total                | 82.7 in                       |
| Ancho total                | 34.1 in                       |
| Altura del asiento         | 45.3 in                       |
| Distancia al suelo         | 5.1 in                        |
| Altura del asiento         | 33.3 in                       |
| Peso en orden de marcha    | 474.1 lb* 50-State Model      |
| Depósito de combustible    | 4.5 gal                       |
| Distancia entre ejes       | 57.9 in                       |
| Colores disponibles        | Metallic Graphite Gray/Ebony  |
| Garantía                   | Garantía limitada de 12 meses |

Escanear con cámara para ver videos, características clave y más.



\*La tara incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito lleno de combustible (con una capacidad superior al 90 %) y el kit de herramientas (si está incluido).

<sup>1</sup>This vehicle's HP was measured according to ISO standard 4106. This ISO standard measures HP differently than the SAE standards by which the horsepower of many cars is measured, and as a result the referenced HP measurement may be higher than if it were measured by an SAE standard.

KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual de usuario y todas las advertencias del producto. Lleve siempre puesto un casco protección para los ojos, y ropa adecuada. Nunca conduzca bajo la influencia de las drogas o el alcohol. Cumpla con el programa de mantenimiento en su manual del propietario. ©2024 Kawasaki Motors Corp., U.S.A.

Las especificaciones están sujetas a cambios. Visite [uruguay.kawasaki-la.com](http://uruguay.kawasaki-la.com) para obtener detalles completos del producto.